


MOVIntech

MOVIntech

MOVIntech


MOVIntech

**Passo Fori 250mm****TIPO F****MovIntech**

Ancoraggio-sollevamento-Movimentazione

Tel. 035-576996

Fax. 035-576157

[info@movintech.it](mailto:info@movintech.it)[www.movintech.com](http://www.movintech.com)**TIPO D****Passo dist. 100 mm****BILANCINI Serie MOV-AB Forniti con Dichiarazione di conformità CE**

- ☛ Struttura in acciaio con verniciatura RAL 1007
- ☛ Doppio attacco superiore per gancio carro ponte e in alternativa 2 catene o 2 funi
- ☛ Attacchi superiori forniti con grilli per l'applicazione di catene, inferiormente ganci di sollevamento girevoli
- ☛ A richiesta realizzati con ganci a saldare posizionati all'estremità dei bracci
- ☛ Esecuzioni speciali a richiesta

MODELLO	PORTATA KG	INT. PRESA mm	LUNG. TOTALE mm	REGOLAZIONI mm	ALTEZZA mm	GANCI INF. N° 2 DA KG	GRILLI SUP. N° 2 DA KG	PESO KG	Ganci Girevoli
MOV-AB11	1.000	1.000	1.100	0	350	1.000	1.000	20	2 x 2000kg
MOV-AB12	1.000	2.000	2.100	1000-2000	380	1.000	1.000	45	2 x 2000kg
MOV-AB13	1.000	3.000	3.100	1000-3000	380	1.000	1.000	60	2 x 2000kg
MOV-AB14	1.000	4.000	4.100	1500-4000	400	1.000	1.000	102	2 x 2000kg
MOV-AB15	1.000	5.000	5.100	2000-5000	400	1.000	1.000	140	2 x 2000kg
MOV-AB16	1.000	6.000	6.100	2500-6000	420	1.000	1.000	198	2 x 2000kg
MOV-AB21	2.000	1.000	1.150	0	350	2.000	2.000	24	2 x 2000kg
MOV-AB22	2.000	2.000	2.150	1000-2000	380	2.000	2.000	48	2 x 2000kg
MOV-AB23	2.000	3.000	3.150	1000-3000	400	2.000	2.000	80	2 x 2000kg
MOV-AB24	2.000	4.000	4.150	1500-4000	420	2.000	2.000	138	2 x 2000kg
MOV-AB25	2.000	5.000	5.150	2000-5000	440	2.000	2.000	190	2 x 2000kg
MOV-AB26	2.000	6.000	6.150	2500-6000	440	2.000	2.000	232	2 x 2000kg
MOV-AB32	3.000	2.000	2.150	1000-2000	400	2.000	3.250	64	2 x 3200kg
MOV-AB33	3.000	3.000	3.150	1000-3000	420	2.000	3.250	104	2 x 3200kg
MOV-AB34	3.000	4.000	4.150	1500-4000	440	2.000	3.250	168	2 x 3200kg
MOV-AB35	3.000	5.000	5.150	2000-5000	460	2.000	3.250	240	2 x 3200kg
MOV-AB36	3.000	6.000	6.150	2500-6000	480	2.000	3.250	310	2 x 3200kg
MOV-AB43	4.000	3.000	3.150	1500-3000	440	3.200	3.250	136	2 x 3200kg
MOV-AB44	4.000	4.000	4.150	1500-4000	460	3.200	3.250	198	2 x 3200kg
MOV-AB45	4.000	5.000	5.150	2000-5000	480	3.200	3.250	260	2 x 3200kg
MOV-AB46	4.000	6.000	6.150	2500-6000	500	3.200	3.250	360	2 x 3200kg
MOV-AB53	5.000	3.000	3.150	1500-3000	460	3.200	4.750	158	2 x 5000kg
MOV-AB54	5.000	4.000	4.150	1500-4000	480	3.200	4.750	208	2 x 5000kg
MOV-AB55	5.000	5.000	5.150	2000-5000	500	3.200	4.750	296	2 x 5000kg
MOV-AB56	5.000	6.000	6.150	2500-6000	500	3.200	4.750	372	2 x 5000kg
MOV-AB63	6.000	3.000	3.180	1500-3000	460	5.000	4.750	164	2 x 5000kg
MOV-AB64	6.000	4.000	4.180	1500-4000	480	5.000	4.750	216	2 x 5000kg
MOV-AB65	6.000	5.000	5.180	2000-5000	500	5.000	4.750	332	2 x 5000kg
MOV-AB66	6.000	6.000	6.180	2500-6000	520	5.000	4.750	430	2 x 5000kg
MOV-AB104	10.000	4.000	4.200	1500-4000	520	5.000	8.500	340	2 x 7500kg
MOV-AB105	10.000	5.000	5.200	2000-5000	560	5.000	8.500	530	2 x 7500kg
MOV-AB106	10.000	6.000	6.200	2500-6000	600	5.000	8.500	632	2 x 7500kg

MOVIntech

MOVIntech

MOVIntech

MOVIntech

**MovIntech**

Ancoraggio-sollevamento-Movimentazione

[info@movintech.it](mailto:info@movintech.it)[www.movintech.com](http://www.movintech.com)


Tel. 035-576996

Fax. 035-576157

### BILANCINI Serie MOV-CAB Forniti con Dichiarazione di conformità CE


- ☛ Struttura in acciaio con verniciatura RAL 1007
- ☛ Doppio attacco superiore per gancio carro ponte e in alternativa 2 catene o 2 funi
- ☛ Attacchi superiori forniti con grilli per l'applicazione catene e inferiormente ganci di sollevamento girevoli
- ☛ A richiesta realizzati con ganci a saldare posizionati all'estremità dei bracci
- ☛ Esecuzioni speciali a richiesta

MODELLO	PORTATA KG	INT. PRESA Lungh. mm	INT. PRESA largh. mm	Lungh x largh mm	Passo mm	ALTEZZA mm	GANCI INF. N° 4 DA KG	GRILLI SUP. N° 2 DA KG	PESO KG	Ganci Girevoli
MOV-CAB12	1.000	2.000	1.000	2100 x 1100	100	480	1.000	1.000	70	4 X 2000Kg
MOV-CAB13	1.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	480	1.000	1.000	90	4 X 2000Kg
MOV-CAB14	1.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	520	1.000	1.000	152	4 X 2000Kg
MOV-CAB15	1.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	520	1.000	1.000	210	4 X 2000Kg
MOV-CAB16	1.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	540	1.000	1.000	300	4 X 2000Kg
MOV-CAB22	2.000	2.000	1.000	2100 x 1100	100	480	2.000	2.000	76	4 X 2000Kg
MOV-CAB23	2.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	520	2.000	2.000	120	4 X 2000Kg
MOV-CAB24	2.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	540	2.000	2.000	210	4 X 2000Kg
MOV-CAB25	2.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	580	2.000	2.000	280	4 X 2000Kg
MOV-CAB26	2.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	580	2.000	2.000	345	4 X 2000Kg
MOV-CAB32	3.000	2.000	1.000	2100 x 1100	100	520	2.000	3.250	98	4 X 3200Kg
MOV-CAB33	3.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	540	2.000	3.250	154	4 X 3200Kg
MOV-CAB34	3.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	580	2.000	3.250	245	4 X 3200Kg
MOV-CAB35	3.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	600	2.000	3.250	360	4 X 3200Kg
MOV-CAB36	3.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	620	2.000	3.250	460	4 X 3200Kg
MOV-CAB43	4.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	600	3.200	3.250	210	4 X 3200Kg
MOV-CAB44	4.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	620	3.200	3.250	280	4 X 3200Kg
MOV-CAB45	4.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	660	3.200	3.250	390	4 X 3200Kg
MOV-CAB46	4.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	680	3.200	3.250	520	4 X 3200Kg
MOV-CAB53	5.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	600	3.200	4.750	240	4 X 5000Kg
MOV-CAB54	5.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	640	3.200	4.750	310	4 X 5000Kg
MOV-CAB55	5.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	680	3.200	4.750	402	4 X 5000Kg
MOV-CAB56	5.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	700	3.200	4.750	560	4 X 5000Kg
MOV-CAB63	6.000	3.000	1.500	3100 x 1600	100	620	5.000	4.750	256	4 X 5000Kg
MOV-CAB64	6.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	660	5.000	4.750	324	4 X 5000Kg
MOV-CAB65	6.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	700	5.000	4.750	480	4 X 5000Kg
MOV-CAB66	6.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	740	5.000	4.750	630	4 X 5000Kg
MOV-CAB104	10.000	4.000	2.000	4100 x 2100	150	680	5.000	8.500	480	4 X 5000Kg
MOV-CAB105	10.000	5.000	2.000	5100 x 2100	150	740	5.000	8.500	730	4 X 5000Kg
MOV-CAB106	10.000	6.000	2.500	6100 x 2600	200	780	5.000	8.500	890	4 X 5000Kg



**TIPO S**

**Movintech**  
 Ancoraggio-sollevamento-Movimentazione  
 Tel. 035-576996  
 Fax. 035-576157  
[info@movintech.it](mailto:info@movintech.it)  
[www.movintech.com](http://www.movintech.com)



**TIPO R**

**BILANCINI Serie MOV-X Forniti con Dichiarazione di conformità CE**

- ☛ Struttura in acciaio con verniciatura RAL 1007
- ☛ Doppio attacco superiore per gancio carroponete e in alternativa 2 catene o 2 funi
- ☛ Attacchi superiori forniti con grilli d'estremità per l'applicazione catene
- ☛ Realizzati con ganci a saldare posizionati all'estremità dei bracci
- ☛ Realizzati appositamente per sacconi BIGBAGS
- ☛ La tipologia R ha i ganci alla stessa altezza della presa gancio centrale
- ☛ La tipologia R si può richiedere con i ganci laterali più alti della presa gancio centrale (recupero altezza)
- ☛ Esecuzioni speciali a richiesta

MODELLO	PORTATA KG	INT. PRESA SUL QUADRO mm	LUNGHEZZA BRACCI mm	ALTEZZA mm	GRILLI SUP. N° 2 DA KG	PESO KG	Ganci FISSI
MOV-X0651	1.000	650 x 650	950 x 950	210	1.000	28	4 x 1000kg
MOV-X0801	1.000	800 x 800	1150 x 1150	210	1.000	34	4 x 1000kg
MOV-X1001	1.000	1000 x 1000	1450 x 1450	210	1.000	40	4 x 1000kg
MOV-X1201	1.000	1200 x 1200	1750 x 1750	230	1.000	52	4 x 1000kg
MOV-X0652	2.000	650 x 650	950 x 950	230	2.000	38	4 x 1000kg
MOV-X0802	2.000	800 x 800	1150 x 1150	230	2.000	44	4 x 1000kg
MOV-X1002	2.000	1000 x 1000	1450 x 1450	230	2.000	60	4 x 1000kg
MOV-X1202	2.000	1200 x 1200	1750 x 1750	250	2.000	72	4 x 1000kg